




# Vaade B

Joon. nr. A2951  
Leht 1, lehti 3



Märkimata pürhälbed: H12, h12, ±IT14/2	Pinnakate: värv: roheline/kollane/must	Mööd	Arv	Mat.	Toor.mass	Puh.mass
		1:8		Toor.		
	Konstr.	TN 05.2002	Detail: Vaade B		Joon. nr. A2951 Leht 1, lehti 3	
	Kontr.		Toode: Puulohkuja PL-600			




Vaade A

Vaade C

Joon. nr. A2951  
Leht 2, lehti 3


Märkimata pürvhälbed: H12, h12, +IT14/2		Pinnakate: värv: rohel./kollane/must		Mõõt 1:8	Arv	Mat.	Toor. mass
Konstr. TN 05.2002		Detail: Vaade C					
Kontr.		Toode: Puulõhkujä PL-600					
Joon. nr. A2951 Leht 2, lehti 3							





Joon. nr. A2951  
Leht 3, lehti 3

Märkimata püürhätbed:		Pinnakate:		Mööd		Toor. mass	
H12, h12, ±IT14/2		värv:		Arv		Mat.	
roheline/kollane/must		Konstr. TN 05.2002		1:8		Toor.	
Konstr. Kontr.		Detail: Vaade A		Toode: Puulõhkujä PL-600		Joon. nr. A2951	
						Leht 3, lehti 3	

		Female screw M10	3		DIN 934 ZN		
		Screw M10x50	3		DIN 933 ZN		
	r.12644	Hydr. hose set	1				
23	08.400	Hydr. cylinder	1		70/40-660		
22	82.212	Regulation bush	2	CT3	∅32-25		
21	-	Stop-washer	2		∅40 DIN 471		
20	-	Female screw M8	2		DIN 985 ZN NYLOC		
19	-	Screw M8x75	2		DIN 933 ZN		
18	-	Female screw M12	4		DIN 985 ZN NYLOC		
17	-	Washer 12	2		DIN 125 ZN		
16	-	Screw M12x25	4		DIN 933 ZN		
15	-	Fore-lock ∅4.5	1		DIN 11023		
14	-	Tube-lock ∅5-32	4		DIN 1481		
13	A41806	Stopper	1		∅15	0.2	0.2
12	82.012	Regulator	1			0.26	0.26
11	82.011	Knife	1	Hardox 400		9.9	9.9
10	82.010	Supporter	1	CT3	3x591x830	11.6	11.6
9	82.009	Lever	1	35	∅15-530	0.75	0.75
8	82.008	Lever	2	CT3	5x20x245	0.23	0.46
7	82.007	Pin	1	35	∅40-78	0.8	0.8
6	82.006	Pin	2	35	∅15/12-30	0.04	0.08
5	-	Hydraulic valve	1		BM 40-1		
4	82.400	Frame	1				
3	82.300	Safety frame	1				
2	82.200	Sledge	1				
1	82.100	Body	1				
Pos. nr.	Joon. nr.	Nimetus	Arv	Materj. mark	Tooriku mõõdud (mm)	Toorik	Puhas
						Mass kokku	
Märkimata pürhálbed:		Pinnakate:	Mõõt	Arv	Mat.	Toor. mass	
H12, h12, ±IT14/2					Toor.		
		Konstr.	VN 04.2009	Detail: SPECIFICATION			Joon. nr.
		Kontr.		Toode: WOOD-CUTTER			A2951